



NUTRIRAM 50PB[®]



NUTRIRAM 50 PB



Bakar-oksiklorid
OPASNOST CAS:1332-65-6
EC:215-572-9
Indeks: 029-017-00-1

Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom.

Može se koristiti za sve biljne vrste, a posebno za voće, povrće, žitarice i industrijsko bilje, na karbonatnim zemljištima, zemljištima neutralne, slabo i jako alkalne reakcije, kao i na organogeminim zemljištima ili kod biljaka koje se gaje na organskim supstratima.

Posebno je pogodno za folijarnu prihranu žitarica na karbonatnim zemljištima, gde se najčešće javlja latentna deficijencija bakra.

NAČIN PRIMENE

200-500 g/100 l ili 2-5 kg / 1000 litara folijarno, rastvaranjem i aplikacijom sa rastvorom koncentracije 0,1-0,5 %.

Vreme primene: U fazi mirovanja vegetacije po potrebi u fenofazi intenzivnog porasta a kod koštičavog voća (breskva, kajsija, šljiva, višnja, badem) isključivo tokom jeseni i zime.

Broj tretiranja u toku godine: 1-3 puta početkom vegetacije i više puta u prihrani.

OGRANIČENJA U PRIMENI

Ne sme se primenjivati u fenofazi cvetanja ni kod jedne biljne vrste.

Dostupno u pakovanjima od 1 kg i 5 kg

Proizvođač: CHEMIA S.P.A., Italija

Uvoznik i distributer: AgroBioChem doo, Ravanička 3, 21000 Novi Sad, Srbija



Saveti o primeni preparata: Voćarstvo, ratarstvo: Miroslav Marković, 063.432.141 • Povrtarstvo: Aleksandra Đurđević, 063.433.169

